


Leier povišene gredice "K" Oblik - kvadrat



Leier povšeni vrt "K" oblik

Vodi? za montažu povšene gredice

[Preuzmite upute](#)

1. korak:

Izravnavanje nosive podloge letvom i libelom.

Savjet: Pogledajte našu [brošuru](#) za montažu povišene gredice

2. korak:

Sastaviti elemente prema skici i željenoj formi povišene gredice te

obratiti pozornost na unutarnji stranu dijelova (vidi detaljnu skicu), na

koju se po potrebi (zavisi o tipu forme) treba umetnuti popre?ni spreg.

Prilikom sastavljanja elemenata paziti da se na krajevima elemenata

poklapaju rupe za spajanje elemenata sa pocin?anim metalnim osigura?em

Udubljenje uvijek treba biti okrenuto prema unutra.

3. korak:

Umetnite pocin?ani osigura? kroz unaprijed pripremljene rupe. Umetanje

odozgo prema dolje.

Najboje koristiti gumeni ?eki? da se nebi oštetio cink na osigura?u.

Beton na bazi drva je prirodni proizvod i stoga su mogu?a manja odstupanja

od navedenih dimenzija elemenata.!

4. korak:

Punjeno povišene gredice može po?eti, još jednom pogledati našu brošuru

sa savjetima za izgradnju povišene gredice.

Ako povišenu gredicu želite koristiti kao komposter s poklopcem (opcija),

jednostavno gredicu poklopite sa drvo betonskim elementima!

Molimo Vas da obratite pozornost na maksimalno optere?enje od 20 kg po elementu !

Savjet o mogu?nosti obrade elemenata u slu?aju vlastitih izmjena:

Elementi su mogu lako obra?ivati uz primjenu ru?ne bušilice kao i ru?nom,

elektri?nom ili motornom pilom.

Širina (cm): 120

Visina (cm): 80

Dubina (cm): 120

Materijal: Durisol i ?elik

kom/paleta: 1

Potrebna koli?ina zemlje (1/5 kapaciteta gredice): 4 vre?e - 40 l / vre?a
= 160 l

Set ne uklju?uje potrebnu koli?inu zemlje.