

Leier povišene gredice "K" Oblik - kvadrat

Leier povšeni vrt "K" oblik

Vodi? za montažu povišene gredice

[Preuzmite upute](#)

1. korak:

Izravnavanje nosive podloge letvom i libelom.

Savjet: Pogledajte našu [brošuru](#) za montažu povišene gredeice

2. korak:

Sastaviti elemente prema skici i željenoj formi povišene gredeice te

obratiti pozornost na unutarnji stranu dijelova (vidi detaljnu skicu), na

koju se po potrebi (zavisi o tipu forme) treba umetnuti poprečni spreg.

Prilikom sastavljanja elemenata paziti da se na krajevima elemenata

poklapaju rupe za spajanje elemenata sa pocin?anim metalnim osigura?em

Udubljenje uvijek treba biti okrenuto prema unutra.

3. korak:

Umetnite pocin?ani osigura? kroz unaprijed pripremljene rupe. Umetanje

odozgo prema dolje.

Najboje koristiti gumeni ?eki? da se nebi ošteti cink na osigura?u.

Beton na bazi drva je prirodni proizvod i stoga su mogu?a manja odstupanja

od navedenih dimenzija elemenata.!

4. korak:

Punjenje povišene gredice može po?eti, još jednom pogledati našu brošuru

sa savjetima za izgradnju povišene gredice.

Ako povišenu gredicu želite koristiti kao komposter s poklopcem (opcija),

jednostavno gredicu poklopite sa drvo betonskim elementima!

Molimo Vas da obratite pozornost na maksimalno opterećenje od 20 kg po elementu !

Savjet o mogućnosti obrade elemenata u slučaju vlastitih izmjena:

Elementi su mogu lako obrađivati uz primjenu ručne bušilice kao i ručnom,

električnom ili motornom pilom.

Širina (cm): 120

Visina (cm): 80

Dubina (cm): 120

Materijal: Durisol i čelik

kom/paleta: 1

Potrebna količina zemlje (1/5 kapaciteta gredice): 4 vreće - 40 l / vreća
= 160 l

Set ne uključuje potrebnu količinu zemlje.