

Leier

Leiertherm[®]




asortiman
opeke



www.leier.hr

Visokokvalitetni građevinski elementi Leiertherm:

- rezultat su dugogodišnjeg iskustva i značajnih ulaganja tvrtke Leier –Leitl d.o.o. u modernu tehnologiju proizvodnje zasnovanu na inozemnim i znanstvenim istraživanjima i inovacijama,
- garancija kvalitetne gradnje najvišeg europskog standarda stanovanja,
- odlične tehničke i uporabne karakteristike,
- pravilna kombinirana ugradnja građevinskih elemenata Leiertherm u objekte osigurava visoku ekonomsku isplativost kako pri izgradnji objekata tako i pri kasnijem korištenju.



Leiertherm
25 U+Z




Leiertherm cl
25 U+Z



Leiertherm
10 U+Z
11,5 U+Z




Leiertherm
stropna
ispuna 14



nadvoj



Leiertherm
blok 4,6-V



Leiertherm
25 U+Z



Leiertherm
30 U+Z
38 U+Z




Leiertherm
blok 5,4-V



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 250 x 380 x 238
NF: 11,6
Komada/paleta: 72
Potrošnja kom/m²: 16

Leiertherm 38 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 250 x 300 x 238
NF: 9,1
Komada/paleta: 96
Potrošnja kom/m²: 16

Leiertherm 30 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 375 x 250 x 238
NF: 11,4
Komada/paleta: 72
Potrošnja kom/m²: 11,2

Leiertherm 25 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 190 x 238
NF: 11,6
Komada/paleta: 80
Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm 19 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 190 x 190
NF: 9,3
Komada/paleta: 96
Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm cl 19 U+Z



Leiertherm pregradni zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 115 x 238
NF: 7,0
Komada/paleta: 120
Potrošnja kom/m²: 8


Leiertherm 11,5 U+Z



Leiertherm pregradni zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 115 x 190
NF: 5,6
Komada/paleta: 160
Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm cl 11,5 U+Z



Leiertherm pregradni zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 100 x 238
NF: 6,1
Komada/paleta: 144
Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm 10 U+Z



Leiertherm pregradni zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 100 x 190
NF: 4,9
Komada/paleta: 168
Potrošnja kom/m²: 10


Leiertherm cl 10 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 290 x 190
NF: 14,1
Komada/paleta: 60
Potrošnja kom/m²: 10

Leiertherm cl 29 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 500 x 250 x 190
NF: 12,2
Komada/paleta: 72
Potrošnja kom/m²: 10


Leiertherm cl 25 U+Z



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 190 x 290 x 190
NF: 5,4
Komada/paleta: 160
Potrošnja kom/m²: 25/17


Leiertherm blok 5,4-V



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 190 x 250 x 190
NF: 4,6
Komada/paleta: 192
Potrošnja kom/m²: 25/20

Leiertherm blok 4,6-V



Leiertherm nosivi zidovi

Dimenzije (mm): 250 x 420 x 140
NF: 7,5
Komada/paleta: 144
Potrošnja kom/m²: 8

Leiertherm stropna ispuna 14

DODATNI ASORTIMAN:



Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
NF: 1/1
Potrošnja kom/m²: 52

opeka puna 1/1



Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
NF: 1/1
Potrošnja kom/m²: 52

opeka šuplja 1/1 V



Dimenzije (cm): 250 x 120 x 65
NF: 1/1
Potrošnja kom/m²: 52

opeka fasadna šuplja 1/1



Dimenzije (mm): 250 x 120 x 65
NF: 1/1
Potrošnja kom/m²: 52

opeka klinker fasadna 1/1



Dimenzije (cm): 10/12/14 x 6,5
Dužina (cm): 75-300

nadvoj

Međunarodno uspješna poslovna grupacija već 15 godina u Hrvatskoj

Leier grupa pojavljuje se na hrvatskom tržištu 2006. godine kupnjom tvornice opeke i betonare u Turčinu pokraj Varaždina koja svoje postojanje bilježi od 1592. godine. Na istoj lokaciji 1886. godine Franjevački samostan u Varaždinu osniva tvornicu opeke „Dubravka“ s 30-ak zaposlenih. Od 1918. godine pod vlasništvom grada Varaždina tvornica opeke postupno se modernizira. Višestoljetnim iskustvom svrstava se u sam vrh opekarske djelatnosti te se investicijom tvrtke „Leier-Leitl“ d.o.o. dovršava modernizacija proizvodnog pogona.

VIZIJA - Biti prepoznatljiva tvrtka u opekarskoj djelatnosti te povoljan partner u realizaciji projekata u području gradnje.

MISIJA - Uz kvalitetnu organizacijsku strukturu i kvalificirani ljudski potencijal pratiti tehnološki razvoj, pružiti visoku kvalitetu, realizirati i najzahtjevnije projekte te ostvariti zadovoljstvo kupaca.

CILJ - Stvaranje proizvoda koji će kvalitetom zadovoljiti kupca, oslanjajući se prvenstveno na vlastite tehničko-tehnološke i ljudske potencijale. Neprekidno daljnje poboljšavanje razine kvalitete proizvoda i povećanje proizvodnje uz učinkovito očuvanje okoliša i sprječavanje njegovog onečišćenja.



- Sjedište grupe
- Industrija betonskih proizvoda, blokova i montažnih dijelova
- Proizvodnja opeke
- Auto kuće
- Ostale aktivnosti

LEIER - LEITL d.o.o.
 Zagrebačka 89
 42204 Turčin
 tel.: 042 651 114
 fax: 042 207 715
 e-mail:
office@leier.com.hr
www.leier.hr

