

Leier

www.leier.eu



BETONSKI CRIJEP

BETONSKI CRIJEP



Najraširenija tehnika pokrivanja krova u današnje vrijeme je ona sa betonskim crijeppom jer iskorištavajući prednosti i mogućnosti koje pružaju osnovni sastojci, idealno se mogu uklopi i s estetske strane u razna građevinska rješenja. Crijepp osim svoje funkcije da štiti ima važnu estetsku ulogu jer čini tj. predstavlja "krunu" na građevini i može odrediti u velikoj mjeri njen karakter.

Izaberite sistem pokrivanja krovova po Leieru!

Jer Leier betonski crijepp je:

1. Izuzetno otporan. Izdržljiv na svim vremenskim uvjetima (orkanski vjetar, nevrijeme i, tuča, snježna mećava), tvrda vanjska površina i težina pokrivača sačuvat će krov od uništavanja vanjskih elemenata. Stabilno prkositi krajnostima u vremenskim neprilikama.

2. Dugovječan, otporan, jer tvrdoča betonskih crijeppova raste tijekom vremena, a ne umanjuje. Pismeno jamstvo na Leierove crijeppove je 35 godina.

3. Otporni na mraz. Leier betonski crijepp minimalno upija vodu zbog tehnologije proizvodnje i stoga suprotno ostalim materijalima za pokrivanje potpuno je otporan na mraz.

4. Potpuno je vodootporan. Specijalna tehnika proizvodnje osigurava elementima veliku preciznost u dimenziji, ne iskrivljuje se. Crijeppovi se savršeno uklapaju jedan u drugoga i to omogućuje lako i potpuno oticanje vode.

5. Uvijek veća ponuda u izboru modela i boja koja omogućuje idealnije uklapanje građevina i krova u stil okoline odnosno ostvarivanje vlastite zamisli.

6. Kompletni sistem pokrivanja. Sa Leierovim betonskim crijeppovima paralelno se proizvode u odgovarajućoj boji i dopunski odnosno popratni elementi koji zajedno čine jedan sistem za pokrivanje koji krovu daje izuzetnu visoku funkcionalnu i estetsku vrijednost.



- Proizvodi se iz mješavine prirodnih materijala, vode, pijeska, kamena i boja na bazi željeznog oksida.



- Potpuno otporan na mraz, zbog gustoće osnovnih materijala odlično odvodi tekućinu te da ista ne može ući u pore. Vodootpornošć se povećava dvostrukom obradom površine za odbijanje vode.



- Stabilnost boja i otpornost na UV zrake garantirana je miješanjem boje na osnovi željeznog oksida u sirovinu te dvostrukom obradom površine. Crijepp je homogen u boji i sastavu te desetljećima čuva istu boju.



- Leierovi crijeppovi dobro drže formu, a to im omogućuje najmodernejšu tehnologiju u proizvodnji. Točnih su dimenzija i odlično se uklapaju jedan u drugoga.



- Dvostruki zaštitni sloj dolazi na crijeppove koji ih čuva od mahovine, od nakupljanja smeća i pruža im izuzetnu zaštitu od izvanrednih ujecaјa iz okoline.



- Jamčimo garanciju od 35 godina na nepromijenjenu dimenziju, vodootpornošć i otpornost na mraz, uz stalno nadziranje napredne proizvodne tehnologije.

IZBOR FORME I OBLIKA



TOSCANA
Mediterranski stil...



Betonski crijeponi TOSCANA odlično se uklapaju na građevinama mediteranskog stila. Uzbudljive forme postaju još raznovrsnije zbog široke ponude boja.

TOSCANA - IZBOR BOJE

standard



boja cigle



tamnocrveni

classic



tamnosmeđi



crni

extra



NOVI
proizvodi

palazzo



terra



zeleni

TOSCANA - IZBOR DODATNIH ELEMENATA



rubni crijeponi




crijeponi zračnik



crijeponi grebeni



crijeponi grebeni početni



crijeponi grebeni
razdjeljni

Veneto
Alpski tip...

Upotrebu crijepona iz obitelji VENETO prvenstveno preporučujemo za pokrivanje krovova u alpskom stilu.



VENETO - IZBOR BOJE




tamnocrveni




boja cigle

VENETO - IZBOR DODATNIH ELEMENATA



rubni crijeponi



crijeponi zračnik



crijeponi grebeni



crijeponi grebeni početni



crijeponi grebeni
razdjeljni

POSTAVLJANJE GREBENA

POSTAVLJANJE GREBENA


Kopča za pričvršćivanje Leierovih sljemenjaka

Leierov betonski sljemenjak tipa TOSCANA/VENETO

Podložak za sljemenjake ili univerzalni podložak

Leierov betonski zračnik tipa TOSCANA / VENETO

LT = udaljenost letvica (u cm) u funkciji
nagibnog kutu i rogova



IZGRADNJA NADSTREŠNICE

Čelični snjegobran

Pocinčana rešetka za snjegobran

Potpore za rešetkasti snjegobran

Nosiva greda


Bitumenska ploča između velike grede i vijenca

Završni češajl pričvršćen barem svakih 30 cm sa
2.8 x 50 mm pocinčanim čavlima

Traka za prozračivanje pričvršćena svakih 2 m
sa stropnim vijencem

Metalni žlijeb u dimenziji

Metalna okapnica i pričvršćivač



TEHNIČKI PODACI

 Veneto



 TOSCANA



Nagibni kut krova

17° - tol

Dimenzija

336 x 420 mm

Masa

4,1 kg

Visina profila

27 mm

Širina prekrivanja

30 cm

Dimenzija letvi

Minimum 24 / 48 mm

Razmak među letvama

Maximum 34 cm

Preklopulenost

Minimalno 8 cm, ovisi o nagibnom kutu krova

Količina

prosječno 10 komada na 1 m² krova

17° - tol

336 x 420 mm

4,7 kg

42 mm

30 cm

Minimum 24 / 48 mm

Maximum 34 cm

Minimalno 8 cm, ovisi o nagibnom kutu krova

prosječno 10 komada na 1 m² krova

TOSCANA PALAZZO



TOSCANA PALAZZO

Za one koji žele nešto posebno...

Danas je betonski crijeplj jedan od najomiljenijih pokrova što zbog svoje kvalitete, tako i iz razloga estetike i pogodnosti kod različitih tehnika izrade krovišta.

Dugovječan je što se tiče elegancije i očekivane kakvoće.

Multikolor paletu betonskog crijepla dopunili smo novim proizvodom "Toscana Palazzo", koji nudi individualna rješenja za one koji žele osjetiti atmosferu mediterana.

NOVI
proizvod

35
godina

jamstvo
35 godina

TEHNIČKI PODACI

Nagibni kut krova	17° - tol
Dimenzija	336 x 420 mm
Masa	4,7 kg
Visina profila	42 mm
Širina prekrivanja	30 cm
Dimenzija letvi	Minimum 24 / 48 mm
Razmak među letvama	Maximum 34 cm
Preklopffenost	Minimalno 8 cm, ovisi o nagibnom kutu krova
Količina	Prosječno 10 komada na 1 m ² krova

TOSCANA TERRA



Novi betonski crijepljek TERRA, visoke kvalitete, proizveden iz mješavina prirodnih materijala a svojim izgledom i bojama stapa se sa prirodom i savršeno uklapa u prirodni ambijent.

TERRA betonski crijepljek smeđe boje kore drveta i boje lišća šume daje osjećaj prirodne topline, te njegovim kombiniranjem, odnosno stapanjem s okolinom, možete ostvariti svoju fantaziju.

Zbog brze inovacije paleta boja i modela svih proizvoda tvrtke Leier, povećava se mogućnost različitih stilova zidanja te pokrivanja krovova prema svačijem ukusu.

Leier betonski crijepljovi se proizvode u skladu s najmodernejšom tehnologijom iz kvalitetnih prirodnih materijala što ih čini u potpunosti otpornima na vodu i mraz. Obzirom na strogo kontroliranu proizvodnju, samo prvakansno obrađeni crijepljovi, visoke kvalitete, izlaze na tržiste.

TEHNIČKI PODACI

Nagibni kut krova	od 17°
Dimenzija	336 x 420 mm
Masa	4,6 kg
Visina profila	35 mm
Širina prekrivanja	304 +/- 5 mm
Dimenzija letvi	Minimum 24 / 48 mm**
Razmak među letvama	Maximum 34 cm**
Prekloppljenost	Minimalno 8 cm, ovisi o nagibnom kutu krova
Količina	Prosječno 10 komada na 1 m ² krova crijepljek grebeni: 2,7 kom/dm



Sigurno skladištenje, lako rukovanje

Betonski crijepljovi su složeni na EUR palete. Zbog lakšeg rukovanja, sigurnijeg prijevoza i zbog sigurnije manipulacije crijepljovi su po 5-6 komada trakom zamotani.

PAŽNJA!

Količina crijepljaka koja dolazi na jednoj paleti kod VENETO i kod TOSCANA crijepljova je različita.

VENETO: 252 kom po paleti, a TOSCANA 240 kom po paleti.